

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 21 ยาว 1 นิ้ว

คุณลักษณะ

1. ขนาดของเข็มเบอร์ 21 ยาว 1 นิ้ว ทำด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม
2. หัวเข็มทำด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer
3. ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยเอทิลีน ออกไซด์ และปราศจากสารไพโรเจน (pyrogen free)
4. บรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสเชื้อโรค ของละ 1 อัน โดยมีขนาดบรรจุ 100 อันต่อกล่อง
5. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
6. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์สิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 22 ยาว 1 นิ้ว

คุณลักษณะ


1. ขนาดของเข็มเบอร์ 22 ยาว 1 นิ้ว ทำด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม
2. หัวเข็มทำด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer
3. ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยเอทิลีน ออกไซด์ และปราศจากสารไพโรเจน (pyrogen free)
4. บรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสเชื้อโรค ของละ 1 อัน โดยมีขนาดบรรจุ 100 อันต่อกล่อง
5. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
6. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลป์กิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



.....กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



.....กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วิสิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 24 ยาว 1 นิ้ว

สนง.ปศข.4/67003

คุณลักษณะ

1. ขนาดของเข็มเบอร์ 24 ยาว 1 นิ้ว ทำด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม
2. หัวเข็มทำด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer
3. ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยเอทิลีน ออกไซด์ และปราศจากสารไพโรเจน (pyrogen free)
4. บรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสเชื้อโรค ของละ 1 อัน โดยมีขนาดบรรจุ 100 อันต่อกล่อง
5. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
6. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อาจคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วสิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดความจุ 1 มิลลิลิตร

สนง.ปศข.4/67004

คุณลักษณะ


1. เป็นกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกใส
2. มีขนาดความจุ 1 มิลลิลิตร โดยมีขีดแบ่งย่อยระหว่างมิลลิลิตรให้เห็นเด่นชัด
3. ก้านกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกและตรงปลายก้านที่อยู่ในกระบอกฉีดยาเป็นยางสำหรับดันน้ำยา
4. หัวลูกยางของก้านกระบอกฉีดยาที่ใช้สำหรับดันน้ำยา กระชับพอดีกับตัวกระบอกฉีดยา ไม่หลุดออกจากกันได้ง่าย
5. ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยเอทิลีน ออกไซด์หรือรังสีแกมมา และปราศจากสารไพโรเจน (pyrogen free)
6. บรรจุในของพลาสติกมึนกันการสัมผัสกับเชื้อโรค ของละ 1 อัน โดยมีขนาดบรรจุ 100 อันต่อกล่อง
7. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
8. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
9. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



.....กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



.....กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วสิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดความจุ 3 มิลลิลิตร

คุณลักษณะ

1. เป็นกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกใส
2. มีขนาดความจุ 3 มิลลิลิตร โดยมีขีดแบ่งย่อยระหว่างมิลลิลิตรให้เห็นเด่นชัด
3. ก้านกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกและตรงปลายก้านที่อยู่ในกระบอกฉีดยาเป็นยางสำหรับดันน้ำยา
4. หัวลูกยางของก้านกระบอกฉีดยาที่ใช้สำหรับดันน้ำยา กระชับพอดีกับตัวกระบอกฉีดยา ไม่หลุดออกจากกันได้ง่าย
5. ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยเอทิลีน ออกไซด์หรือรังสีแกมมา และปราศจากสารไพโรเจน (pyrogen free)
6. บรรจุในของพลาสติกผนึกกันการสัมผัสกับเชื้อโรค ของละ 1 อัน โดยมีขนาดบรรจุ 100 อันต่อกล่อง
7. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่วัฒนคุณอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
8. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
9. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อัจคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดความจุ 5 มิลลิลิตร

คุณลักษณะ

1. เป็นกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกใส
2. มีขนาดความจุ 5 มิลลิลิตร โดยมีขีดแบ่งย่อยระหว่างมิลลิลิตร ให้เห็นเด่นชัด
3. ก้านกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกและตรงปลายก้านที่อยู่ใ้ในกระบอกฉีดเป็นอย่างดีสำหรับดันน้ำยา
4. หัวลูกยางของก้านกระบอกฉีดยาที่ใช้สำหรับดันน้ำยา กระชับพอดีกับตัวกระบอกฉีดยา ไม่หลุดออกจากกันได้ง่าย
5. ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยเอทิลีน ออกไซด์หรือรังสีแกมมา และปราศจากสารไพโรเจน (pyrogen free)
6. บรรจุในของพลาสติกผนึกกันการสัมผัสกับเชื้อโรค ของละ 1 อัน โดยมีขนาดบรรจุ 100 อันต่อกล่อง
7. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่วัฒนคุณอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
8. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
9. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



..... ประธานกรรมการ

(นายซิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรพรณ อัจคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วัติน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มเย็บแผลโค้งปลายเหลี่ยม เบอร์ 32 ท่อละ 12 เล่ม

สนง.ปศข.4/67007

คุณลักษณะ


1. เป็นเข็มใช้สำหรับเย็บแผล ที่มีปลายเข็มแบบเหลี่ยม ขนาดเบอร์ 32 บรรจุท่อละ 12 เล่ม
2. ทำด้วยโลหะชนิด 18-8 stainless steel
3. มีความโค้งไม่น้อยกว่า 3/8 ยาวไม่น้อยกว่า 21 มิลลิเมตร
4. ไม่เป็นสนิม มีความแข็งแรงทนทานพิเศษ ไม่หักงอง่าย
5. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วิน สิมมาตัน)


นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มเย็บแผลโค้งปลายกลม เบอร์ 32 ท่อละ 12 เล่ม

สนง.ปศข.4/67008

คุณลักษณะ

1. เป็นเข็มใช้สำหรับเย็บแผล ที่มีปลายเข็มแบบกลม ขนาดเบอร์ 32 บรรจุท่อละ 12 เล่ม
2. ทำด้วยโลหะชนิด 18-8 stainless steel
3. มีความโค้งไม่น้อยกว่า 3/8 ยาวไม่น้อยกว่า 21 มิลลิเมตร
4. ไม่เป็นสนิม มีความแข็งแรงทนทานพิเศษ ไม่หักงอง่าย
5. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อัจคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์สิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
หมวกคลุมผมใยสังเคราะห์แบบยางยืด ท่อละ 100 ชิ้น

สนง.ปศข.4/67009

คุณลักษณะ

1. เป็นหมวกสำหรับคลุมผมในการผ่าตัด
2. ทำจากเส้นใยสังเคราะห์แบบมียางยืด
3. ขนาดบรรจุ ท่อละ 100 ชิ้น
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อาจคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์สิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ผ้าก๊อชฆ่าเชื้อชนิดพับ ขนาด 3X3 นิ้ว ท่อละ 10 ซอง (10 แผ่น/ซอง)

สนง.ปศข.4/67010

คุณลักษณะ


1. เป็นผ้าโปร่งชนิดดุดซึม ชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ
2. สามารถดุดซึม ซับน้ำและของเหลวได้เป็นอย่างดี
3. ทำจากเส้นด้ายฝ้าย 100 % ปราศจากไขมัน ปราศจากสารเรืองแสง
4. ขนาด กว้างXยาว ไม่น้อยกว่า 3X3 นิ้ว
5. บรรจุท่อละ 10 ซอง (10 แผ่น/ซอง)
6. บรรจุในห่อผนึกกันการสัมผัส
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์สิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แผ่นปิดแผลอเนกประสงค์

สนง.ปศข.4/67011

คุณลักษณะ


1. เป็นวัสดุสำหรับปิดแผลทำด้วยผ้าสามารถยืดหยุ่นได้
2. กาวติดแน่น ไม่หลุดง่าย มีช่องสำหรับระบายอากาศ
3. ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร
4. ขนาดบรรจุกล่องละ 1 ม้วน
5. ระบุรายละเอียดวันผลิต และวันหมดอายุบนกล่องบรรจุ ให้ชัดเจน
6. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมาขึ้น



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อัจคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์สิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ใบมีดโกน ชนิดคม 2 ด้าน

สนง.ปศข.4/67012

คุณลักษณะ


1. ใบมีดทำด้วยโลหะสแตนเลสอย่างดีที่เคลือบด้วยแพลตินัม (Platinum coated blade) ไม่เป็นสนิม
2. ใบมีดมีความคม 2 ด้าน
3. ขนาดบรรจุ 1 กล่อง มี 20 แพ็คเล็ก โดยที่ 1 แพ็คเล็กมี 5 ใบมีด
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ใบมีดผ่าตัด เบอร์ 24

สนง.ปศข.4/67013

คุณลักษณะ


1. ใบมีดทำจาก Stainless steel หรือ Carbon steel ไม่เป็นสนิม เบอร์ 24
2. มีความคม สามารถกรีดผ่าตัดได้ดี
3. บรรจุในซอง Aluminum foil เปิดใช้สะดวก เวลาแกะใบมีดไม่ติดซอง หลุดออกง่าย
4. ผ่านการฆ่าเชื้อพร้อมใช้ทันที
5. บรรจุกล่องละ 100 ใบ
6. ระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ เบอร์ใบมีด วันผลิต วันหมดอายุ เลขที่ผลิต (Lot. no.) การฆ่าเชื้อบนซองบรรจุ และบนกล่องบรรจุ ให้ชัดเจน
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



.....กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อาจคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



.....กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์สิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ผ้าหน้าต่างสำหรับผ้าตัด ขนาด 70X70 เซนติเมตร
หน้าต่างขนาด 10X3 เซนติเมตร

สนง.ปคช.4/67014

คุณลักษณะ

1. เป็นผ้าสีเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสำหรับคลุมแผลผ้าตัดขนาด 70 X 70 เซนติเมตร ตรงกลางผ้ามีช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 10 X 3 เซนติเมตร
2. เนื้อผ้าอย่างดี ดูดซึมน้ำได้ดี ไม่หด ทนความร้อนสูง
3. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
4. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์สิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สำหรับทำแผล ขนาดบรรจุ 450 กรัม

สนง.ปศข.4/67015

คุณลักษณะ

1. เป็นสำลีชนิดก้อนสำหรับทำแผลที่ผลิตจากฝ้ายบริสุทธิ์ 100% ซึมซับได้ดี
2. มีสีขาว
3. ปราศจากการสังเคราะห์ และสารเรืองแสง
4. ก้อนสำลี มีขนาดก้อนละไม่น้อยกว่า 0.35 กรัม
5. มีขนาดบรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 450 กรัม
6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.182-2545
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด และสินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่นเสนอ



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

สนง.ปศข.4/67016

วัสดุเย็บแผลชนิดไม่ละลายแบบ Multifilament twisted filament-bundle
เบอร์ USP 2/0 แบบม้วน

คุณลักษณะ


1. เป็นวัสดุเย็บแผลภายนอกร่างกายชนิดไม่ละลาย ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ชนิด Polyamide แบบ Multifilament twisted filament-bundle เบอร์ USP 2/0
2. บรรจุในภาชนะพลาสติกที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (Sterilized)
3. ความยาวม้วนละไม่น้อยกว่า 100 เมตรต่อม้วน
4. คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน United States Pharmacopeia (USP) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ 13485
5. มีฉลากแสดงข้อมูลที่ให้เห็นได้ชัดเจนบนภาชนะบรรจุ
6. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่มีระบุวันหมดอายุต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา
8. ต้องมีข้อความ “ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่ /” ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น 11/2566 (ปศข.4)
9. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด และสินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่นเสนอ



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วสิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

วัสดุเย็บแผลที่ละลายได้เอง ชนิดไม่มีเข็มเย็บ (Chromic catgut) USP 2/0 แบบของ

คุณลักษณะ

1. ประกอบด้วยเส้นใยธรรมชาติทำจาก Collagen ใน Submucosa ของลำไส้แกะหรือวัว สามารถละลายได้เอง ชนิดไม่มีเข็มเย็บขนาด USP: 2/0
2. เส้นใยมีความยาวไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ต่อช่อง โดยบรรจุในซองปราศจากเชื้อโรค
3. ขนาดบรรจุ กล่องละ 12 ซอง
4. คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน United States Pharmacopeia (USP) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ 13485
5. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ
6. วันเสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด และสินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่นเสนอ



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



.....กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



.....กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วสิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

วัสดุเย็บแผลที่ละลายได้เอง ชนิดไม่มีเข็มเย็บ (Chromic catgut) USP 0 แบบซอง

คุณลักษณะ

1. ประกอบด้วยเส้นใยธรรมชาติทำจาก Collagen ใน Submucosa ของลำไส้แกะหรือวัว สามารถละลายได้เอง ชนิดไม่มีเข็มเย็บขนาด USP: 0
2. เส้นใยมีความยาวไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ต่อซอง โดยบรรจุในซองปราศจากเชื้อโรค
3. ขนาดบรรจุ กล่องละ 12 ซอง
4. คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน United States Pharmacopeia (USP) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ 13485
5. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ
6. วันเสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด และสินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่นเสนอ



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อัจคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

วัสดุเย็บแผลที่ละลายได้เอง ชนิดไม่มีเข็มเย็บ (Chromic catgut) USP 1 แบบซอง

คุณลักษณะ

1. ประกอบด้วยเส้นใยธรรมชาติทำจาก Collagen ใน Submucosa ของลำไส้แกะหรือวัว สามารถละลายได้เอง ชนิดไม่มีเข็มเย็บขนาด USP: 1
2. เส้นใยมีความยาวไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตรต่อซอง โดยบรรจุในซองปราศจากเชื้อโรค
3. ขนาดบรรจุ กล่องละ 12 ซอง
4. คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน United States Pharmacopeia (USP) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ 13485
5. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ
6. วันเสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด และสินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่นเสนอ



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางปราศจากเชื้อ (ขนาดกลาง) สำหรับการศัลยกรรม ชนิดใช้ครั้งเดียว

คุณลักษณะ

1. เป็นถุงมือสำหรับสวมขณะผ่าตัด ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือ ยางผสมเสร็จ
3. ขนาดเบอร์ 7 หรือ 7.5
4. ขนาดบรรจุ กล่องละ 100 ข้าง
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.538



(นายณรงค์ เลียงเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
ประธานกรรมการ




(นางสาวสุภาพร ศรีหนา)
กรรมการ



(นายคัชพันธ์ อุดมสินคำ)
กรรมการ



(นางสาวนพสร เกื้อตะโก)
กรรมการ



(นายวีรชัย สุดดี)
กรรมการ



(นางสาวกัญญา พิษญา ธีระพันธ์)
กรรมการ



(นายกิติภัทร์ สุจิต)
กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (ขนาดใหญ่) ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ


คุณลักษณะ

1. เป็นถุงมือสำหรับสวมขณะปฏิบัติงานด้านการแพทย์
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ (Latex) หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือสารละลายยางผสมเสร็จ
3. ขนาดเบอร์ L หรือ ใหญ่
4. ขนาดบรรจุ กล่องละ 100 ข้าง
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1056




(นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
ประธานกรรมการ




(นางสาวจุฬาทพร ศรีหนา)
กรรมการ




(นายคัชพันธ์ อุดมสินคำ)
กรรมการ



(นางสาวนพศร เกื้อตะโก)
กรรมการ



(นายวีรชัย สุดดี)
กรรมการ



(นางสาวกัญญพิชญา ธีระพันธ์)
กรรมการ



(นายกิติภัทท์ สุจิต)
กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (ขนาดกลาง) ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ


คุณลักษณะ

1. เป็นถุงมือสำหรับสวมขณะปฏิบัติงานด้านการแพทย์
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ (Latex) หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือสารละลายยางผสมเสร็จ
3. ขนาดเบอร์ M หรือ กลาง
4. ขนาดบรรจุ กล่องละ 100 ข้าง
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1056




(นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
ประธานกรรมการ



(นางสาวจุฬาทรร ศรีหนา)

กรรมการ




(นายคัชพันธ์ อุดมสินคำ)

กรรมการ




(นางสาวนพทร เกื้อตะโก)

กรรมการ




(นายวีรชัย สุดดี)

กรรมการ



(นางสาวกัญญ์พิชญา ธีระพันธ์)

กรรมการ



(นายกิติภัทท์ สุจิต)

กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (ขนาดเล็ก) ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ

คุณลักษณะ

1. เป็นถุงมือสำหรับสวมขณะปฏิบัติงานด้านการแพทย์
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ (Latex) หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือสารละลายยางผสมเสร็จ
3. ขนาดเบอร์ S หรือ เล็ก
4. ขนาดบรรจุ กล่องละ 100 ข้าง
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1056



(นายณรงค์ เลียงเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
ประธานกรรมการ




(นางสาวจุฬาร ศรีหนา)
กรรมการ




(นายคัชพันธ์ อุดมสินคำ)
กรรมการ



(นางสาวนพพร เกื้อตะโก)
กรรมการ



(นายวีรัชย์ สุดดี)
กรรมการ



(นางสาวกัญญ์พิชญา อีระพันธ์)
กรรมการ



(นายกีตภัทท์ สุจิต)
กรรมการและเลขานุการ